

Placas Pequenas instaladas com 1 poste.



| Dimensão da placa | largura (m) | altura (m) | Seção de poste | quantidade de postes | Altura poste | Fixações por poste | Profundidade enterrada (m) | Altura do solo à placa (m) |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| | L | H | | | a | | e | h |
| Poste 5,5 x 5,5 cm | | | | | | | | |
| 0,3x0,9m | 0,3 | 0,9 | 55x55mm | 1 | 2,5m | 0 | 0,9 | 0,8 |
| 0,5X0,6m | 0,5 | 0,6 | 55x55mm | 1 | 2,5m | 0 | 0,9 | 0,8 |
| 0,5x0,55m | 0,5 | 0,55 | 55x55mm | 1 | 2,5m | 0 | 0,9 | 0,8 |
| Poste 8 x 8 cm* | | | | | | | | |
| 0,6x1,0m | 0,6 | 1 | 80x80mm | 1 | 3,0m | 0 | 0,9 | 1,0 |
| Regulamentação 0,8m | 1,13 | 1,13 | 80x80mm | 1 | 3,2m | 0 | 0,9 | mín 1,5 |
| Regulamentação 1,0m | 1,41 | 1,41 | 80x80mm | 1 | 3,5m | 0 | 0,9 | mín 1,5 |
| Regulamentação 1,2m | 1,7 | 1,7 | 80x80mm | 1 | 3,5m | 0 | 0,9 | mín 1,5 |
| Advertência 0,8m | 1,13 | 1,13 | 80x80mm | 1 | 3,5m | 0 | 0,9 | mín 1,5 |
| Advertência 1,0m | 1,41 | 1,41 | 80x80mm | 1 | 4,0m | 0 | 0,9 | mín 1,5 |
| Advertência 1,2m | 1,7 | 1,7 | 80x80mm | 1 | 4,0m | 0 | 0,9 | mín 1,5 |
| 1,5x1,0m | 1,5 | 1 | 80x80mm | 1 | 3,5m | 0 | 0,9 | mín 1,5 |
| 1,5x1,2m | 1,5 | 1,2 | 80x80mm | 1 | 4,0m | 0 | 0,9 | mín 1,5 |
| Poste 10 x 10 cm | | | | | | | | |
| 1,5x2,0m | 1,5 | 2 | 100x100mm | 1 | 4,5m | 0 | 0,9 | mín 1,5 |

L = largura da placa

H = altura da placa


h = altura do solo até a placa

e = profundidade enterrada

a = altura total do poste

* O poste 75 x 75 mm no DER/SP é o Poste 8 x 8 da tabela.

** é recomendado solicitar poste com até 0,5 metros adicionais por eventuais desníveis no local de instalação



Placas instaladas sobre dois suportes ou mais - suporte 8 x 8 cm.*



| Dimensão da placa | largura (m) | altura (m) | Seção de poste | quantidade de postes | Altura poste | Fixações por poste | Distancia entre postes | Profundidade enterrada (m) | Tipo de Fundação | Altura do solo à placa (m) |
|-------------------|-------------|------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | L | H | | | a | | D | e | Conf. Manual | h |
| 2,0x1,0m | 2 | 1 | 80x80mm | 2 | 3,5m | 2 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 2,0x1,2m | 2 | 1,2 | 80x80mm | 2 | 4,0m | 2 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 2,0x1,5m | 2 | 1,5 | 80x80mm | 2 | 4,0m | 3 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 2,0x2,0m | 2 | 2 | 80x80mm | 2 | 4,5m | 3 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 2,5x1,0m | 2,5 | 1 | 80x80mm | 2 | 3,5m | 2 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 2,5x1,2m | 2,5 | 1,2 | 80x80mm | 2 | 4,0m | 2 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 2,5x1,5m | 2,5 | 1,5 | 80x80mm | 2 | 4,0m | 3 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 2,5x1,7m | 2,5 | 1,7 | 80x80mm | 2 | 4,5m | 3 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 3,0x1,0m | 3 | 1 | 80x80mm | 2 | 3,5m | 2 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 3,0x1,2m | 3 | 1,2 | 80x80mm | 2 | 4,0m | 2 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 3,0x1,5m | 3 | 1,5 | 80x80mm | 2 | 4,0m | 3 | 1,6m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 3,5x1,0m | 3,5 | 1 | 80x80mm | 2 | 3,5m | 2 | 2,0m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 3,5x1,2m | 3,5 | 1,2 | 80x80mm | 2 | 4,0m | 2 | 2,0m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |
| 4,0x1,0m | 4 | 1 | 80x80mm | 2 | 3,5m | 2 | 2,0m | 0,9 | Tipo 1 ou 2 | mín 1,5 |

L = largura da placa

H = altura da placa

D = distância entre postes


h = altura do solo até a placa

e = profundidade enterrada

a = altura total do poste

* O poste 75 x 75 mm no DER/SP é o Poste 8 x 8 da tabela.

** é recomendado solicitar poste com até 0,5 metros adicionais por eventuais desníveis no local de instalação



Placas instaladas sobre dois suportes ou mais - suporte 10 x 10 cm.





| Dimensão da placa | largura (m) | altura (m) | Seção de poste | quantidade de postes | Altura poste | Fixações por poste | Distancia entre postes | Profundidade enterrada (m) | Tipo de Fundação | Altura do solo à placa (m) |
|-------------------|-------------|------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | L | H | | | a | | D | e | Conf. Manual | h |
| 2,0x2,5m | 2 | 2,5 | 100x100mm | 2 | 5,0m | 3 | 1,6m | 0,9 | T1/T2 | mín 1,5 |
| 2,0x3,0m | 2 | 3 | 100x100mm | 2 | 5,5m | 4 | 1,6m | 1,0 até 1,5 | T2/T3 | mín 1,5 |
| 2,5x2,0m | 2,5 | 2 | 100x100mm | 2 | 4,5m | 3 | 1,6m | 0,9 | T1/T2 | mín 1,5 |
| 2,5x2,5m | 2,5 | 2,5 | 100x100mm | 2 | 5,0m | 3 | 1,6m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 2,5x2,7m | 2,5 | 2,7 | 100x100mm | 2 | 5,5m | 4 | 1,6m | 0,9 | T2/T3 | mín 1,5 |
| 3,0x2,0m | 3 | 2 | 100x100mm | 2 | 4,5m | 3 | 1,6m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 3,0x2,3m | 3 | 2,3 | 100x100mm | 2 | 5,0m | 3 | 1,6m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 3,5x1,5m | 3,5 | 1,5 | 100x100mm | 2 | 4,0m | 3 | 2,0m | 0,9 | T1/T2 | mín 1,5 |
| 3,5x2,0m | 3,5 | 2 | 100x100mm | 2 | 4,5m | 3 | 2,0m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 4,0x1,5m | 4 | 1,5 | 100x100mm | 2 | 4,0m | 3 | 2,0m | 0,9 | T1/T2 | mín 1,5 |
| 4,0x1,9m | 4 | 1,9 | 100x100mm | 2 | 4,5m | 3 | 2,0m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 4,5x1,0m | 4,5 | 1 | 100x100mm | 3 | 3,5m | 2 | 2,5m | 0,9 | T1/T2 | mín 1,5 |
| 4,5x1,5m | 4 | 1,5 | 100x100mm | 3 | 4,0m | 3 | 2,5m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 4,5x1,7m | 4,5 | 1,7 | 100x100mm | 3 | 4,5m | 3 | 2,5m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 5,0x1,0m | 5 | 1 | 100x100mm | 3 | 3,5m | 2 | 2,5m | 0,9 | T1/T2 | mín 1,5 |
| 5,0x1,5m | 5 | 1,5 | 100x100mm | 3 | 4,0m | 3 | 2,5m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |

L = largura da placa
 H = altura da placa
 D = distância entre postes
 h = altura do solo até a placa
 e = profundidade enterrada
 a = altura total do poste

Tipos de Fundação Recomendadas **

T1 - tipo 1
 T2 - tipo 2
 T3 - tipo 3
 T4 - tipo 4

* é recomendado solicitar poste com até 0,5 metros adicionais por eventuais desníveis no local de instalação
 ** conforme manual de instruções de instalação Ecoposte.



Placas instaladas sobre dois suportes ou mais - suporte 7 x 15 cm.



| Dimensão da placa | largura (m) | altura (m) | Seção de poste | quantidade de postes | Altura poste | Fixações por poste | Distancia entre postes | Profundidade enterrada (m) | Tipo de Fundação | Altura do solo à placa (m) |
|-------------------|-------------|------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| | L | H | | | a | | D | e | Conf. Manual | h |
| 2,0x3,5m | 2 | 3,5 | 70x150mm | 2 | 6,0m | 4 | 1,6m | 1,0 até 1,5 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 2,0x4,0m | 2 | 4 | 70x150mm | 2 | 6,5m | 5 | 1,6m | 1,0 até 1,5 | T3/T4 | mín 1,5 |
| 2,5x3,0m | 2,5 | 3 | 70x150mm | 2 | 5,5m | 4 | 1,6m | 1,0 até 1,5 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 2,5x3,5m | 2,5 | 3,5 | 70x150mm | 2 | 6,0m | 4 | 1,6m | 1,0 até 1,5 | T3/T4 | mín 1,5 |
| 2,5x3,7m | 2,5 | 3,7 | 70x150mm | 2 | 6,5m | 5 | 1,6m | 1,0 até 1,5 | T3/T4 | mín 1,5 |
| 3,0x2,5m | 3 | 2,5 | 70x150mm | 2 | 5,0m | 3 | 1,6m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 3,0x3,0m | 3 | 3 | 70x150mm | 2 | 5,5m | 4 | 1,6m | 1,0 até 1,5 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 3,0x3,3m | 3 | 3,3 | 70x150mm | 2 | 6,0m | 4 | 1,6m | 1,0 até 1,5 | T2/T3/T4 | mín 1,5 |
| 3,5x2,5m | 3,5 | 2,5 | 70x150mm | 2 | 5,0m | 3 | 2,0m | 0,9 | T2/T3/T4 | mín 1,5 |
| 3,5x3,0m | 3,5 | 3 | 70x150mm | 2 | 5,5m | 4 | 2,0m | 1,0 até 1,5 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 4,0x2,0m | 4 | 2 | 70x150mm | 2 | 4,5m | 3 | 2,0m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 4,0x2,5m | 4 | 2,5 | 70x150mm | 2 | 5,0m | 3 | 2,0m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 4,0x3,0m | 4 | 3 | 70x150mm | 2 | 5,5m | 4 | 2,0m | 1,0 até 1,5 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 4,5x2,0m | 4,5 | 2 | 70x150mm | 3 | 4,5m | 3 | 2,5m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 4,5x2,5m | 4,5 | 2,5 | 70x150mm | 3 | 5,0m | 3 | 2,5m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 5,0x2,0m | 5 | 2 | 70x150mm | 3 | 4,5m | 3 | 2,5m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 5,0x2,5m | 5 | 2,5 | 70x150mm | 3 | 5,0m | 3 | 2,5m | 0,9 | T1/T2/T3 | mín 1,5 |
| 4,0x4,0m | 4 | 4 | 70x150mm | 3 | 6,5m | 5 | 1,6m | 1,0 até 1,5 | T3/T4 | mín 1,5 |

L = largura da placa
 H = altura da placa
 D = distância entre postes
 h = altura do solo até a placa
 e = profundidade enterrada
 a = altura total do poste

Tipos de Fundação Recomendadas **

T1 - tipo 1 T3 - tipo 3
 T2 - tipo 2 T4 - tipo 4

* é recomendado solicitar poste com até 0,5 metros adicionais por eventuais desníveis no local de instalação
 ** conforme manual de instruções de instalação Ecoposte.

